

INTERCOAT

Self-adhesive. Quality.



VISCOM

GUIDA AI PRODOTTI





SU INTERCOAT

Siamo un'azienda specializzata nella produzione di pellicole autoadesive, con sede a Kaltenkirchen (Amburgo), Germania. Facciamo parte del gruppo AMC AG e da quasi 40 anni progettiamo pellicole autoadesive di alta qualità per industrie di stampa, segnaletica ed etichette di tutto il mondo.

Decenni di esperienza e un'attenta selezione delle materie prime ci hanno permesso di ampliare continuamente la nostra offerta di prodotti. Oggi produciamo una gamma versatile di pellicole autoadesive di altissima qualità per:

- Large Format Printing
- Laminazioni protettive
- Serigrafia / Offset UV
- Film colorati da intaglio
- Stampa Indigo
- Stampa etichette

La nostra avanzata tecnologia ci permette di produrre degli adesivi a base d'acqua con una elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici. La nostra ampia gamma si compone di adesivi:

- Ultra rimovibili
- Riposizionabili
- Rimovibili
- Permanenti
- Super permanenti
- Permanenti a bassa energia superficiale

Il nostro processo di produzione è rispettoso dell'ambiente e tutti i nostri adesivi sono privi di solvente.

Le pellicole autoadesive INTERCOAT sono orgogliosamente "Made in Germany" e sono disponibili attraverso i nostri partner di distribuzione, che operano localmente in oltre 50 paesi in tutto il mondo.



PANORAMICA GAMMA VISCOM

SUPPORTI PER STAMPA DI GRANDE FORMATO

Pellicole autoadesive calandrate versatili, di uso quotidiano e speciali per applicazioni di comunicazione visiva a breve e lungo termine.

■ LINEA PREMIUM - Per soluzioni sofisticate

Film monomerici e polimerici ad alte prestazioni per applicazioni Indoor e outdoor, di breve e lungo termine. Questi film offrono stampabilità, durata e stabilità dimensionale.

■ SELECT LINE - Funzionale e affidabile

Film monomerici e polimerici con il miglior rapporto qualità-prezzo, per interni e per esterni, per applicazioni da breve a medio termine.

■ COLLEZIONE SMART APPLY - Veloce e facile

Soluzioni intelligenti che offrono installazione rapida e semplice, riposizionamento e rimozione senza residui. Progettati per campagne promozionali e per altre applicazioni.

■ COLLEZIONE WONDER TACK - Low Surface Energy (LSE)

Film monomerici e polimerici con uno speciale adesivo P10 specificamente progettato per una adesione elevata finale a superfici a bassa energia / apolari come PP, PE, PET, PTFE e alcuni materiali verniciati a polvere e superfici leggermente ruvide. Perfetto per segnaletica, etichette e pubblicità su contenitori di plastica per rifiuti domestici, commerciali e industriali, plastica per autoveicoli, rimorchi, roulotte, port-a-loos, allestimenti interni, costruzione di stand e grafica murale.

PROTEC FILM PROTETTIVI PER LAMINAZIONI

Protezione della stampa con la gamma coordinata di laminati PROTEC per la protezione dai raggi UV. Oltre a conservare, i laminati PROTEC consentono di scegliere il livello di brillantezza del prodotto finito. Fai risaltare i colori con la finitura lucida, aspetto lussuoso con la semi-opaca e rimani elegantemente neutro con l'opaca. La gamma comprende anche due laminati testurizzati antiscivolo per applicazioni grafiche per pavimenti.

FILM PER SERIGRAFIA E OFFSET UV

Pellicole per la stampa bianche, chiare e colorate per applicazioni di comunicazione visiva a breve termine.

FILM COLORATI DA INTAGLIO

Pellicole colorate opache, metalliche e traslucide progettate specificamente per applicazioni di segnaletica Typecut a breve e lungo termine. Questi film offrono eccellenti prestazioni di taglio su un'ampia gamma di macchine da taglio moderne, con un distacco facile e affidabile.

FILM DA STAMPA HP INDIGO

Pellicole bianche e trasparenti con uno strato superiore certificato HP per la stampa Indigo. Il top coat appositamente progettato che offre un'eccellente adesione dell'inchiostro, resistenza allo sfregamento e risultati di stampa ad alta definizione sulle stampanti HP Indigo.

PERSONALIZZAZIONE

Oltre alla nostra vasta gamma standard, offriamo la possibilità di mescolare e abbinare la combinazione di film, adesivo e liner per creare prodotti personalizzati per soddisfare le vostre esigenze specifiche.



ADESIVI E SUPPORTI VERSATILI DI INTERCOAT

Mescola e abbina la combinazione di film, liner e adesivo per creare prodotti su misura per le tue esigenze.

ADESIVI

Scegli tra i seguenti adesivi per prestazioni di applicazione ottimali:

R1 Trasparente, ultra rimovibile, senza residui

Installazione, riposizionamento e rimozione sono facili e veloci. Questo speciale adesivo non lascia residui di colla fino ad un anno dall'applicazione. Perfetto per campagne promozionali indoor, eventi e applicazioni temporanee.

R2 Trasparente, rimovibile

Adesivo rimovibile per uso generico, adatto ad applicazioni di breve durata.

R3xg Rimovibile, grigio

L'adesivo rimovibile pigmentato grigio può essere applicato su superfici precedentemente decorate garantendo totale coprenza e rimovibilità.

P3 Permanente, trasparente, con aderenza iniziale controllata

Il P3 è un adesivo permanente generico per applicazioni a lungo termine. L'aderenza iniziale controllata offre un facile riposizionamento durante l'installazione.

P3xg Permanente, grigio

L'adesivo permanente pigmentato grigio offre una maggiore opacità per coprire la superficie di installazione colorata nelle applicazioni a lungo termine.

P31g Permanente, grigio con tecnologia adesiva ad alta stabilità dimensionale

Questa tecnologia adesiva di nuova generazione offre un'elevata stabilità dimensionale. L'adesivo, progettato appositamente per la stampa e il taglio, si adatta perfettamente a carichi di inchiostro elevati. Grazie al pigmento grigio può essere applicato su superfici precedentemente decorate garantendo totale coprenza. Adatto per applicazioni a lungo termine.

P4 Super permanente, trasparente, ad alta adesione

Un adesivo più forte per applicazioni a lungo termine che richiedono un livello di adesione più elevato. Particolarmente adatto per superfici leggermente ruvide.

P4xg Super permanente, alta adesività, grigio

Adesivo pigmentato grigio più forte per applicazioni a lungo termine che richiedono un livello più elevato di adesione e una maggiore opacità per coprire la superficie di installazione. Particolarmente adatto per superfici leggermente ruvide.

P10 Adesivo a bassa energia superficiale (LSE), permanente ad alta adesione, trasparente

Progettato specificamente per una forte adesione finale su superfici a bassa energia o apolari come: PP, PE, PET, PU, PTFE, ecc. Adatto anche per alcuni materiali verniciati a polvere e superfici leggermente ruvide.

LINERS

D17 145g/m², Diamond Air Liner, carta kraft siliconata, microstrutturata, senza bolle, rivestita in PE su due lati

D18 140 g/m², carta kraft siliconata, bi-politenata

H12 135 g/m², carta kraft siliconata per stampa serigrafica e Offset UV

H14 135 g/m², carta kraft siliconata per stampa digitale e di grande formato

K7w 72 g/m², carta glassine siliconata



SUPPORTI PER STAMPA DI GRANDE FORMATO

Prodotto	Film da stampa	Supporto	Adesivo	Durabilità ¹	Superfici di applicazione ²	Certif. HP Latex ³	Certif. B1 ⁴	Misure rotoli ⁵	Caratteristiche	Laminazione PROTEC consig.
MONOMERICO - LINEA PREMIUM: Film di stampa ad alte prestazioni per applicazioni di comunicazione visiva indoor e outdoor a breve termine										
1600-H14-R2	100 µm Bianco Lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Rimovibile, Trasparente	Fino a 4 anni	Piane	■	■	105 / 137,2 / 160 cm x 50 m	Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. La scelta per la stampa Latex.	382p / 383p / 303p / 385p / 388p
1600-H14-R3xg	100 µm Bianco Lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Rimovibile, Grigio	Fino a 4 anni	Piane	■	■	105 / 137,2 / 160 cm x 50 m	Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale con elevata opacità. La scelta per la stampa in Latex.	
1600-H14-P3	100 µm Bianco Lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 4 anni	Piane	■	■	105 / 137,2 / 160 cm x 50 m	Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. La scelta per la stampa in lattice.	
1600-H14-P3xg	100 µm Bianco Lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente Grigio	Fino a 4 anni	Piane	■	■	105 / 137,2 / 160 cm x 50 m	Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale con elevata opacità. La scelta per la stampa in lattice.	
1600-H14-P4	100 µm Bianco Lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Super Permanente, Alto Tack, Trasparente	Fino a 4 anni	Piane	■	■	Su richiesta	Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. La scelta per la stampa in lattice.	
1600-H14-P4xg	100 µm Bianco Lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Super Permanente, Alto Tack, Grigio	Fino a 4 anni	Piane	■	■	Su richiesta	Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale con elevata opacità. La scelta per la stampa in lattice.	
1441-H14-R3xg	100 µm Bianco Opaco	135g/m ² , carta kraft siliconata	Rimovibile, Grigio	Fino a 4 anni	Piane	■	■	Su richiesta	Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale con elevata opacità. La scelta per la stampa in Latex.	
1441-H14-P3	100 µm Bianco Opaco	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 4 anni	Piane	■	■	Su richiesta	Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. La scelta per la stampa Latex	
1441-H14-P4	100 µm Bianco Opaco	135g/m ² , carta kraft siliconata	Super Permanente, Alto Tack, Trasparente	Fino a 4 anni	Piane	■	■	Su richiesta	Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. La scelta per la stampa in lattice.	
1445-D17-P3	110 µm Bianco Lucido, Alta Opacità	145 g/m ² , Diamond Air Liner, carta kraft siliconata, microstrutturata, senza bolle, rivestita in PE su due lati	Permanente, Trasparente	Fino a 3 anni	Piane	—	—	Su richiesta	Film ad alta opacità con eccellenti prestazioni di blackout. Prestazioni di stampa eccellenti e stabilità dimensionale.	

MONOMERICO - LINEA SELECT: Film da stampa affidabili e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, per applicazioni per comunicazione visiva di breve durata e da interni ed esterni										
1610-H14-R2	95 µm Bianco Lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Rimovibile, Trasparente	Fino a 3 anni	Piane	■	■	105 / 137,2 / 160 cm x 50 m		382s / 303s / 385p / 388p
1610-H14-P3	95 µm Bianco Lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 3 anni	Piane	■	■	105 / 137,2 / 160 cm x 50 m		
1610-H14-P3xg	95 µm Bianco Lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente Grigio	Fino a 3 anni	Piane	■	■	105 / 137,2 / 160 cm x 50 m	Alta opacità.	
1610-H14-P4	95 µm Bianco Lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Super Permanente, Alto Tack, Trasparente	Fino a 3 anni	Piane	■	■	Su richiesta		
1610-H14-P4xg	95 µm Bianco Lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Super Permanente, Alto Tack, Grigio	Fino a 3 anni	Piane	■	■	Su richiesta	Alta opacità.	
1611-H14-P3	95 µm Bianco Opaco	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 3 anni	Piane	■	■	105 / 137,2 / 160 cm x 50 m		
1611-H14-P3xg	95 µm Bianco Opaco	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente Grigio	Fino a 3 anni	Piane	■	■	105 / 137,2 / 160 cm x 50 m	Alta opacità.	
1611-H14-P4	95 µm Bianco Opaco	135g/m ² , carta kraft siliconata	Super Permanente, Alto Tack, Trasparente	Fino a 3 anni	Piane	■	■	Su richiesta		
1611-H14-P4xg	95 µm Bianco Opaco	135g/m ² , carta kraft siliconata	Super Permanente, Alto Tack, Grigio	Fino a 3 anni	Piane	■	■	Su richiesta	Alta opacità.	
1612-H14-P3	95 µm Trasparente Lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 3 anni	Piane	■	■	137,2 cm x 50 m		
1630-H14-P3	80 µm Bianco Lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 3 anni	Piane	■	■	105 / 137,2 / 160 cm x 50 m		
1630-H14-P4	80 µm Bianco Lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Super Permanente, Alto Tack, Trasparente	Fino a 3 anni	Piane	■	■	Su richiesta		
1630-H14-P4xg	80 µm Bianco Lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Super Permanente, Alto Tack, Grigio	Fino a 3 anni	Piane	■	■	Su richiesta	Alta opacità.	
1631-H14-P3	80 µm Bianco Opaco	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 3 anni	Piane	■	■	105 / 137,2 / 160 cm x 50 m		
1631-H14-P4	80 µm Bianco Opaco	135g/m ² , carta kraft siliconata	Super Permanente, Alto Tack, Trasparente	Fino a 3 anni	Piane	■	■	Su richiesta		
1631-H14-P4xg	80 µm Bianco Opaco	135g/m ² , carta kraft siliconata	Super Permanente, Alto Tack, Grigio	Fino a 3 anni	Piane	■	■	Su richiesta	Alta opacità.	
1632-H14-P3	80 µm Trasparente Lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 3 anni	Piane	■	■	137,2 cm x 50 m		
1633-H14-P3	80 µm Trasparente Opaco	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 3 anni	Piane	■	■	137,2 cm x 50 m		

Tutti i dati mostrati in questa brochure sono da intendersi solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia.

¹ Non stampato, in un'applicazione verticale in condizioni moderate, non estreme in Europa centrale.

² Data l'ampia varietà di possibili superfici, condizioni e applicazioni, si consiglia all'acquirente di verificare sempre l'idoneità del materiale per lo scopo specifico, prima dell'uso.

³ Certificato per HP Latex 300 e 500 series.

⁴ B1, ritardante di fiamma secondo DIN 4102, parte 1.

⁵ Altre misure e combinazioni possono essere disponibili su richiesta - possono essere soggette a quantità minime di ordine.



SUPPORTI PER STAMPA DI GRANDE FORMATO

Prodotto	Film da stampa	Supporto	Adesivo	Durabilità ¹	Superfici di applicazione ²	Certif. HP Latex ³	Certif. B1 ⁴	Misure rotoli ⁵	Caratteristiche	Laminazione PROTEC consig.
POLIMERICO - LINEA PREMIUM: Pellicole per stampa ad alte prestazioni per applicazioni di comunicazione visiva a medio e lungo termine					in ambienti interni ed esterni.					
1690-D17-P31g	70 µm Bianco Lucido	145 g / m ² , Diamond Air Liner, carta kraft siliconata micro-strutturata, senza bolle, rivestita in PE su due lati	Permanente, Grigio con tecnologia adesiva ad alta stabilità dimensionale	Fino a 7 anni	Piane e curve semplici	■	■	105 / 137,2 / 160 cm x 50 m	Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. Elevata opacità, con tecnologia adesiva avanzata ad alta stabilità dimensionale e applicazione senza bolle. La scelta per la stampa Latex e le applicazioni di stampa e taglio.	902p / 903p / 904p
1690-D18-P31g	70 µm Bianco Lucido	140 g/m ² , bi-politenata siliconata, carta Kraft siliconata	Permanente, Grigio con tecnologia adesiva ad alta stabilità dimensionale	Fino a 7 anni	Piane e curve semplici	■	■	105 / 137,2 / 160 cm x 50 m	Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. Elevata opacità, con tecnologia adesiva avanzata ad alta stabilità dimensionale e applicazione senza bolle. La scelta per la stampa in lattice e le applicazioni di stampa e taglio.	
1690-D18-P3	70 µm Bianco Lucido	140 g / m ² , bi-politenata siliconata, carta Kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 7 anni	Piane e curve semplici	■	■	105 / 137,2 cm x 50 m	Prestazioni di stampa premium, durata e stabilità dimensionale. La scelta per la stampa in Latex.	
1693-D17-P3	80 µm Vetro-acidato satinato	145 g / m ² , Diamond Air Liner, carta kraft siliconata micro-strutturata, senza bolle, rivestita in PE su due lati	Permanente, Trasparente	Fino a 7 anni	Piane e curve semplici	—	—	Su richiesta	Effetto vetro acidato. Stampabilità, durata e stabilità dimensionale premium con applicazione priva di bolle.	Nessun laminato richiesto

POLIMERICO - LINEA SELECT: Pellicole da stampa funzionali e affidabili con il miglior rapporto qualità-prezzo per applicazioni di comunicazione					visiva a medio termine all'interno e all'esterno.					
1696-D17-P31g	75 µm Bianco Lucido	145 g / m ² , Diamond Air Liner, carta kraft siliconata micro-strutturata, senza bolle, rivestita in PE su due lati	Permanente, Grigio con tecnologia adesiva ad alta stabilità dimensionale	Fino a 5 anni	Piane e curve semplici	■	—	105 / 137,2 / 160 cm x 50 m	Elevata opacità, con tecnologia adesiva avanzata ad alta stabilità dimensionale e applicazione senza bolle.	902s / 903s
1696-H14-P31g	75 µm Bianco Lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Grigio con tecnologia adesiva ad alta stabilità dimensionale	Fino a 5 anni	Piane e curve semplici	■	—	105 / 137,2 / 160 cm x 50 m	Elevata opacità, con tecnologia adesiva avanzata ad alta stabilità dimensionale.	

COLLEZIONE SMART APPLY: Soluzioni intelligenti che offrono installazione, riposizionamento e rimozione facili e veloci. Progettato per					campagne promozionali, eventi e altre applicazioni temporanee.					
1611-D17-R1	95 µm Bianco Opaco	145 g / m ² , Diamond Air Liner, carta kraft siliconata micro-strutturata, senza bolle, rivestita in PE su due lati	Ultra-Rimovibile, Senza residui, Trasparente	Fino a 3 mesi	Piane	■	■	137,2 cm x 50 m	Adesivo Smart Apply, ultra rimovibile e riposizionabile con applicazione rapida e facile senza bolle e rimozione pulita (fino a 1 anno).	Nessun laminato richiesto
1647-H14-R2	170 µm Bianco Opaco	135g/m ² , carta kraft siliconata	Rimovibile, Trasparente	Fino a 3 anni	Piane	—	—	137,2 cm x 25 m	Smart Apply, pellicola extra spessa, con maggiore opacità, facile da maneggiare e applicare. Rimozione pulita (fino a 6 mesi).	382p / 383p / 303p

COLLEZIONE WONDER TACK: Bassa energia superficiale - Film monomerici e polimerici con uno speciale adesivo P10 appositamente progettato					per una forte ed elevata adesione finale su superfici a bassa energia / apolari.					
1600-H14-P10	100 µm Bianco Lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Alta adesione, Permanente, trasparente, per superfici apolari / a bassa energia (LSE)	Fino a 4 anni	Bassa energia, piane	■	■	137,2 cm x 50 m	Specificamente progettato per superfici a bassa energia / apolari. Adatto anche per superfici leggermente strutturate e alcune superfici verniciate a polvere.	382p / 383p / 303p / 385p / 388p
1690-D18-P10	70 µm Bianco Lucido	140 g/m ² , bi-politenata siliconata, carta Kraft siliconata	Alta adesione, Permanente, trasparente, per superfici apolari / a bassa energia (LSE)	Fino a 7 anni	Bassa energia, piane e curve semplici	■	■	137,2 cm x 50 m	Specificamente progettato per superfici a bassa energia / apolari. Adatto anche per superfici leggermente strutturate e alcune superfici verniciate a polvere.	902p / 903p / 904p

Tutti i dati mostrati in questa brochure sono da intendersi solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia.

¹ Non stampato, in un'applicazione verticale in condizioni moderate, non estreme in Europa centrale.

² Data l'ampia varietà di possibili superfici, condizioni e applicazioni, si consiglia all'acquirente di verificare sempre l'idoneità del materiale per lo scopo specifico, prima dell'uso.

³ Certificato per HP Latex 300 e 500 series.

⁴ B1, ritardante di fiamma secondo DIN 4102, parte 1.

⁵ Altre misure e combinazioni possono essere disponibili su richiesta - possono essere soggette a quantità minime di ordine.



PROTEC - FILM PROTETTIVI PER LAMINAZIONI

Prodotto	Frontale	Supporto	Adesivo	Durabilità ¹	Superfici di applicazione ²	Misure rotoli ⁵	Caratteristiche
MONOMERICO - LINEA PREMIUM: Pellicole di laminazione per la protezione a breve termine di stampe digitali di grande formato, all'interno e					all'esterno.		
382p-K7w-P3	80 µm Trasparente Lucido	72g/m ² , siliconised glassine paper	Permanente, Trasparente	Fino a 3 anni	Piane	105 / 137,2 cm x 50 m	Stabilità dimensionale premium con filtri UV per una maggiore protezione ai raggi solari.
383p-K7w-P3	80 µm Trasparente semi-opaco	72g/m ² , siliconised glassine paper	Permanente, Trasparente	Fino a 3 anni	Piane	105 / 137,2 cm x 50 m	
303p-K7w-P3	95 µm Trasparente opaco	72g/m ² , siliconised glassine paper	Permanente, Trasparente	Fino a 3 anni	Piane	105 / 137,2 cm x 50 m	
385p-K7w-P3⁶	100 µm Trasparente sabbato strutturato	72g/m ² , siliconised glassine paper	Permanente, Trasparente	Fino a 3 anni (applicazioni verticali) e fino a 3 mesi (solo applicazioni per interni)	Piane	105/126/137,2 cm x 50 m	Stabilità dimensionale premium, antiriflesso, resistente alle abrasioni e certificato antiscivolo R9 (DIN 51130) con filtri UV per una maggiore protezione ai raggi solari.
388p-K7w-P4⁶	150 µm Trasparente sabbato strutturato	72g/m ² , siliconised glassine paper	Super Permanente, Alto Tack, Trasparente	Fino a 6 mesi (solo applicazioni per interni)	Piane	105/137,2 cm x 50 m	Stabilità dimensionale premium, certificazione antiscivolo R9 (DIN 51130), antiriflesso e resistente all'abrasione.

MONOMERICO - LINEA SELECT: Pellicole di laminazione per la protezione a breve termine di stampe digitali di grande formato, all'interno e					all'esterno.		
382s-K7w-P3	80 µm Trasparente Lucido	72g/m ² , siliconised glassine paper	Permanente, Trasparente	Fino a 3 anni	Piane	105 / 137,2 cm x 50 m	Filtri UV per una maggiore protezione ai raggi solari.
303s-K7w-P3	80 µm Trasparente opaco	72g/m ² , siliconised glassine paper	Permanente, Trasparente	Fino a 3 anni	Piane	105 / 137,2 cm x 50 m	

POLIMERICICO - LINEA PREMIUM: Pellicole di laminazione per la protezione a medio termine di stampe digitali di grande formato, all'interno e					all'esterno.		
902p-H12-P3	75 µm Trasparente Lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 5 anni	Piane e curve semplici	105 / 137,2 / 160 cm x 50 m	Stabilità dimensionale premium con filtri UV per una maggiore protezione ai raggi solari.
903p-H12-P3	75 µm Trasparente opaco	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 5 anni	Piane e curve semplici	105 / 137,2 / 160 cm x 50 m	
904p-H12-P3	75 µm Trasparente semi-opaca	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 5 anni	Piane e curve semplici	137,2 cm x 50 m	

POLIMERICICO - LINEA SELECT: Pellicole di laminazione per la protezione a medio termine di stampe digitali di grande formato, all'interno e					all'esterno.		
902s-H12-P3	75 µm Trasparente Lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 5 anni	Piane e curve semplici	105 / 137,2 / 160 cm x 50 m	Filtri UV per una maggiore protezione ai raggi solari.
903s-H12-P3	75 µm Trasparente opaco	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 5 anni	Piane e curve semplici	105 / 137,2 / 160 cm x 50 m	

Tutti i dati mostrati in questa brochure sono da intendersi solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia.

¹ Non stampato, in un'applicazione verticale in condizioni moderate, non estreme in Europa centrale.

² Data l'ampia varietà di possibili superfici, condizioni e applicazioni, si consiglia all'acquirente di verificare sempre l'idoneità del materiale per lo scopo specifico, prima dell'uso.

⁵ Altre misure e combinazioni possono essere disponibili su richiesta - possono essere soggette a quantità minime di ordine.

⁶ Non stampato, in condizioni ambientali normali per uso pedonale interno per applicazioni per grafiche da pavimento.



FILM DA STAMPA PER SERIGRAFIA /UV-OFFSET

Prodotto	Frontale	Supporto	Adesivo	Durabilità ¹	Superfici di applicazione ²	Caratteristiche
MONOMERICO - LINEA PREMIUM: Film da stampa bianchi, trasparenti e colorati per applicazioni di comunicazione visiva a breve termine					per interni ed esterni.	
3080-H12-P3	80 µm Bianco lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	Prestazioni di stampa premium, durata, stabilità dimensionale e planarità. Perfetto per la serigrafia e la stampa UV-offset con inchiostri per film in PVC.
3080-H12-P4	80 µm Bianco lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Super Permanente, Alto Tack, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	
3080-H12-R2	80 µm Bianco lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Rimovibile, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	
3081-H12-P4	80 µm Bianco opaco	135g/m ² , carta kraft siliconata	Super Permanente, Alto Tack, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	
3081-H12-R2	80 µm Bianco opaco	135g/m ² , carta kraft siliconata	Rimovibile, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	
3082-H12-P3	80 µm Trasparente lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	
3082-H12-P4	80 µm Trasparente lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Super Permanente, Alto Tack, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	
3082-H12-R2	80 µm Trasparente lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Rimovibile, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	
3100-H12-P4	95 µm Bianco lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Super Permanente, Alto Tack, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	
3100-H12-R2	95 µm Bianco lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Rimovibile, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	
3101-H12-P4	95 µm Bianco opaco	135g/m ² , carta kraft siliconata	Super Permanente, Alto Tack, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	
3102-H12-R2	95 µm Trasparente lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Rimovibile, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	
3103-H12-P3	95 µm Trasparente opaco	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	
3200-H12-P3	180 µm Bianco lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	
3810-H12-P3	75 µm Nero lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	
3820-H12-P3	75 µm Giallo chiaro lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	
3830-H12-P3	75 µm Rosso lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	

MONOMERICO - LINEA SELECT: Pellicole da stampa bianche e trasparenti per applicazioni di comunicazione visiva a breve termine per interni					ed esterni.	
3086-H12-P3	80 µm Bianco lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	Adatto per serigrafia e stampa offset UV con inchiostri per film in PVC.
3087-H12-P3	80 µm Trasparente lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	
3087-H12-P4	80 µm Trasparente lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Super Permanente, Alto Tack, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	
3089-H12-P3	80 µm Bianco opaco	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	
3186-H12-P3	95 µm Bianco lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	
3186-H12-R2	95 µm Bianco lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Rimovibile, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	
3187-H12-P3	95 µm Trasparente lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	
3187-H12-R2	95 µm Trasparente lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Rimovibile, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	

PET: Film di stampa argento per applicazioni decorative a breve termine per interni ed esterni.						
5010-D18-P3	25 µm Argento Lucido	140 g/m ² , bi-politenata siliconata, carta Kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 2 anni	Piane	Lussuosa finitura argento lucido. Adatto per serigrafia e stampa offset UV con inchiostri per film PET.

Tutti i dati mostrati in questa brochure sono da intendersi solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia.

¹ Non stampato, in un'applicazione verticale in condizioni moderate, non estreme in Europa centrale.

² Data l'ampia varietà di possibili superfici, condizioni e applicazioni, si consiglia all'acquirente di verificare sempre l'idoneità del materiale per lo scopo specifico, prima dell'uso.



FILM COLORATI DA INTAGLIO

Prodotto	Frontale	Supporto	Adesivo	Durabilità ¹	Superfici di applicazione ²	Misure rotoli ⁵	Caratteristiche
MONOMERICO SERIE PRO SIGN & EVENT 3800: Pellicole colorate per applicazioni di marcatura di insegne per interni ed esterni a breve termine.							
38xx-H12-P3	80 µm - 34 colori lucidi e 28 opachi	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 3 anni	Piane	126 cm x 50 m	Prestazioni affidabili di taglio e distacco. Il tack iniziale medio consente un facile riposizionamento. Conforme a REACH e RoHS.

POLIMERICO SERIE EXPERT PRO 9900/9700/9500: Pellicole colorate per applicazioni di marcatura di insegne per interni ed esterni a medio-lungo termine.							
99xx-H12-P3	65 µm - 39 colori lucidi + 3 metallici	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 8 anni (Colorati) e fino a 5 anni (Metallici)	Piane e curve semplici	126 cm x 50 m	Facile da installare - conformabile con elevata stabilità dimensionale. Il tack iniziale medio consente un facile riposizionamento. Taglio eccellente e diserbo preciso, anche con caratteri piccoli e in linea. Conforme a REACH e RoHS.
97xx-H12-P3	70 µm - Bianco e nero lucido e nero	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 7 anni	Piane e curve semplici	126 cm x 50 m	Conformabile con elevata stabilità dimensionale. La virata iniziale media consente un facile riposizionamento. Conforme a REACH e RoHS.
9793-H12-P3	80 µm - Vetro-acidato satinato	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 7 anni	Piane e curve semplici	126 cm x 50 m	
9794-H12-P3	75 µm - Argento puro opaco	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 5 anni	Piane e curve semplici	126 cm x 50 m	
95xx-H12-P3	70 µm - 21 Colori opachi traslucidi	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 7 anni	Piane e curve semplici	126 cm x 50 m	Elevata stabilità dimensionale e uniformità del colore per segnaletica retroilluminata. Taglio eccellente e distacco preciso, anche con caratteri piccoli. Conforme a REACH e RoHS.

FILM DA STAMPA HP INDIGO

Prodotto	Frontale	Supporto	Adesivo	Durabilità ¹	Superfici di applicazione ²	Caratteristiche	
MONOMERICO: Pellicole da stampa bianche e trasparenti con uno strato superiore appositamente progettato per HP Indigo Printing.					Per applicazioni di comunicazione visiva a breve termine per interni ed esterni.		
1130-H12-P3	80 µm - Bianco lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 1 anno	Piane	Il top coat appositamente progettato offre un'eccellente adesione dell'inchiostro, resistenza allo sfregamento e risultati di stampa ad alta definizione sulle stampanti HP Indigo. Prestazioni layflat premium. Convertito in rotoli o formati foglio personalizzati su misura.	
1131-H12-P3	80 µm - Bianco opaco	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 1 anno	Piane		
1132-H12-P3	80 µm - Trasparente lucido	135g/m ² , carta kraft siliconata	Permanente, Trasparente	Fino a 1 anno	Piane		

Tutti i dati mostrati in questa brochure sono da intendersi solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia o garanzia.

⁵ Altre misure e combinazioni possono essere disponibili su richiesta - possono essere soggette a quantità minime di ordine.

¹ Non stampato, in un'applicazione verticale in condizioni moderate, non estreme in Europa centrale.

² Data l'ampia varietà di possibili superfici, condizioni e applicazioni, si consiglia all'acquirente di verificare sempre l'idoneità del materiale per lo scopo specifico, prima dell'uso.





GDC srl
via S. Cristoforo, 29
20003 Casorezzo
(Milano) Italy

Tel +39 02 90384163
Fax +39 02 90384162

info@gdc.it
www.gdc.it

© Gennaio 2021 AMC AG

INTERCOAT

 **MADE IN
GERMANY**

